

HR VAŽNA NAPOMENA: Majčino mlijeko je najbolja hrana za Vaše dijete. S dojenjem je potrebno nastaviti što je dulje moguće. Prije uvođenja mlijeka za malu djecu u prehranu djeteta, upitajte ječnika za savjet.

SLO POMEBNO OBVESTILO: NAN COMFORTIS 3 ni nadomestilo za materino mleko. Namijenjeno je prehrani zdravih malčkov po dopolnjenem 1 letu. Z dojenjem nadaljujete čim dlje. Pred uvedbo mlačnega napitka v prehrano otroka se posvetujte z zdravnikom.

HR SAJTOJCI: mlijeko 73% (punomasno mlijeko, obrano mlijeko), mliječni šećer, maltodekstrin, biljna ulja (repično ulje sa sniženim sadržajem eruka kiseline, sunčekovito ulje bogato oleinskom kiselinom, sunčekovito ulje), permeat demineralizirane sirtke, oligosaharidi (galakto- oligosaharidi, frukto-oligosaharidi), minerali (kalcijev citrat, kalcijev karbonat, željezov sulfat, cinkov sulfat, kalijev jodid), regulatori kiselosti: kalijevi fosfati, emulgator: soja lecitin, vitamini (C (natrijev L-askorbat), B2 (riboflavin), B1 (tiamin mononitrat), A (retinil acetat), D-biotin, D (kolekalciferol), B12 (cijanokobalamin)), *Limosilactobacillus reuteri** kultura. * Kultura *Limosilactobacillus reuteri* DSM17938 po licenci BioGaia AB. Količina *Limosilactobacillus reuteri* kultura min 8,9x10⁸ cfu/g.

SLO SESTAVINE: mleko 73% (polnomasno mleko, posneto mleko), laktoza, maltodekstrin, rastlinska olja (ogrsčno olje, sončnično olje z visoko vsebnostjo oleinske kisline, sončnično, permeat demineralizirane sirtke, oligosaharidi (galakto-oligosaharidi, frukto-oligosaharidi), minerali (kalcijev citrat, kalcijev karbonat, željezov sulfat, cinkov sulfat, kalijev jodid), sredstvo za uravnavanje kiselosti: kalijevi fosfati, emulgator: sojin lecitin, vitamini [C (natrijev L-askorbat), B2 (riboflavin), B1 (tiamin mononitrat), A (retinil acetat), D-biotin, D (holekalciferol), B12 (cijanokobalamin)], kultura *Limosilactobacillus reuteri**. Količina *Limosilactobacillus reuteri* DSM17938 po licenci BioGaia AB. Količina kulture *Limosilactobacillus reuteri* min 8,9 x 10⁸ cfu/g.

**Hranjive vrijednosti/
Povprečna hranilna vrednost**

	Na 100g praha/prahu	Na 100ml gotovog/ pripravljenega obroka
Energija/ Energjska vrednost	kJ kcal	2022 483
Masti, od kojih/ Maščobe, od tega:	g	21,5 3,0
– zasićene masne kiseline/ nasitene maščobne kisline	g	4,5 0,6
– jednostruko nezasićene masne kiseline/ enkrat nenasićene maščobne kisline	g	10,0 1,4
– višestruko nezasićene masne kiseline/ većkrat nenasićene maščobne kisline	g	4,7 0,7
Ugijkohidrati, od kojih/ Ogljikovi hidrati, od tega:	g	64,0 8,9
– Šećeri/ sladkorji	g	46,5 6,4
Vlakna/ Vlaknine	g	2,37 0,33
Bjelancevine/ Beljakovine	g	7,3 1,0
Sol	g	0,24 0,03
Kalcij	mg	916 127 (23%**)
Natrij	mg	97 13 (3%**)
Željezo/ Železo	mg	8,7 1,2 (15%**)
Cink	mg	5,4 0,75 (15%**)
Jod	µg	135 19 (23%**)
Vitamin A	µg RE	433 60 (15%**)
Vitamin D	µg	19 2,6 (37%**)
Vitamin C	mg	110 15 (34%**)
Vitamin B1 (tiamin)	mg	0,60 0,08 (17%)
Vitamin B2 (riboflavin)	mg	1,8 0,25 (36%**)
Vitamin B12	µg	2,9 0,40 (50%**)
D-biotin	µg	35 4,9 (49%)
Laktoza	g	44,9 6,2
α-inolenska kiselina/ kislina (ALA)	mg	600 83
Linolna kiselina/ kislina (LA)	mg	4000 555
Galakto-oligosaharidi (GOS) ⁴	g	1,33 0,18
Galakto-oligosaharidi (GOS) ⁴	g	2,00 0,28
Frukto-oligosaharidi	g	0,37 0,05

JNP0064-1

Nestlé
NAN³
COMFORTIS.

HR Prah za pripremu mliječnog napitka za malu djecu - od 1. godine

SLO Prah za pripremo mlečnega napitka za majhne otroke - od 1 leta dalje

OVER
15 YEARS
SCIENCE
LEADER

HR S više od 155 godina stručnosti i napornog rada, Nestlé® je postavio temelje za istraživanje i inovacije u prehrani dojenčadi i male djece.

SLO V 155 letih marjavega dela in izkušenj je družba Nestlé® postavila temelje raziskovanja in inovacij v prehrani dojenčkov in majhnih otrok.

¹Spod 3 monomerne jedinice/² manj kot 3 monomernimi enotami

⁴ 3 ili više monomernih jedinica/⁴ s 3 ali već monomernimi enotami

**RV - referentne vrijednosti za dojenčad i malu djecu na 100ml gotovog obroka. Veličina mjerice: 4,6 g; 100 ml obroka = 13,8 g praha + 90 ml vode.

**PV-pripročena vrednost za dojenčke i majhne otroke
Velikost mjerice: 4,6 g prahu
100 ml pripravljenega obroka: 13,8 g praha + 90 ml vode

HR Pakiranje sadrži 24 porcije (vidjeti tablicu hranjenja).
Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Neotvoreno čuvati na suhom i hladnom mjestu.
Najbolje upotrijebiti do kraja: označeno na dnu limenke.
Koristite do 3 tjedna nakon otvaranja.

SLO Pakiranje vsebuje 24 obrokov (glejte preglednico hranjenja).
Pakirano u kontroliranoj atmosferi.
Shranjujete na suhom i hladnom mestu.

Uporabno najmanj do konca: glejte oznaku odtisnjenu na dnu posode.
Odprti izdelek je uporaben 3 tedne.

FR
02.103.001
CEC

800ge



NUTRITIONAL COMPASS®
* Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

HR Besplatni info broj: 0800 600 604
info@hr.nestle.com, www.nestle.hr
www.nestlebaby&me.hr
Nestlé Baby&me Hrvatska

SLO Brezplačna telefonska številka za informacije:
080 4505
info@si.nestle.com



RECYCLABLE
PACKAGING
NON-BIODEGRADABLE



AT LEAST 66% OF OUR PLASTIC LID
AND SCOOPS IS NOW
PRODUCER FROM SUGAR CANE



1. Operite ruke prije pripreme obroka./
Pred pripremo obroka si skrbno umijte ruke.



4. Slijedite tablicu hranjenja, ulijte točnu količinu tople vode u prokuhano šalicu. Zatim dodajte točan broj mjerica prema uputama u tablici hranjenja. Koristite isključivo priloženu mjericu./ Vlijete zahtevano količino ohlađene vode u prokuhano šokodilko. Nato dodajte točno dololočeno število mERIC prahu. Za količine glejte preglednico hranjenja. Uporabljajte isključivo priloženo mERIC.



2. Operite šalicu dok ne uklonite i posljednje ostatke mlijeka. Prokuhajte pribor 5 minuta. Čuvajte pokriveno do sljedećeg korištenja./ Skrbno operite vse dele šokodilke, tako da odstranite vse ostanke mleka. Nato vs pribor še 5 minut prekuhajte. Posoda naj ostane pokrita do uporabe.



5. Pazite da je mjerica suha te ju vratite u limenku. Limenku zatvorite čvrsto nakon svake upotrebe te ju držite na suhom i hladnom mjestu./ Po uporabi mERIC dobro osušite in pospravite v točno dololočeno mesto v posodi. Posodo s prahom dobro zaprite. Shranjujete na suhom in hladnem mestu.



3. Prokuhajte pitku vodu 5 minuta. Ohladite (~40 °C)/ Prekuhajte pitno vodu 5 minut in jo nato shladite na ~40 °C.



6. Dobro promiješajte sadržaj u šalicu dok se prah potpuno ne otopi te odmah nahranite dijete. Provjerite temperaturu obroka prije nego što krenete hraniti dijete./ Zaprite šokodilko in nato stresajte, dokler se prah popolnoma ne raztopi. Pred hranjenjem preverite temperaturo obroka na notranji strani zapeljstva.

PRIPREMA/ NAVODILO ZA PRIPRVO OBROKA

TABLICA HRANJENJA/ PREGLEDNICA HRANJENJA

	Količina po obroku/ Količina za en obrok	Broj obroka dnevno/ Število obrokov dnevno	
		NAN COMFORTIS 3	Ostala/ Ostala hrana
Dob dojenčeta/ Starost otroka	Prethodno prokuhana voda (u ml)/ Prekuhana voda (v ml) ¹	Broj mjerica/ ² Število mERIC	
Od 1 godine/ Od 1 leta dalje	210	7	3

HR ¹Prokuhana voda mora se ohladiti do 40°C prije dodatka praha, kako bi broj živih bakterija ostao isti. **Napomena:** koristite isključivo priloženu mjericu. Uporaba više ili manje praha od naznačenog će dovesti do dehidracije djeteta ili će te mu uskratiti pravilnu prehranu. Ne mijenjaite naznačene količine bez liječničkog savjeta. Od 1. godine Vase mjetestu su potrebna 2 obroka NAN³ Comfortis³ 3 dnevno, zajedno s drugom raznovrsnom hranom (žitarice, meso, riba, jaja ili voće).

SLO ¹Pred dodatkom prahu je potrebno prekuhano vodu ohladiti na ~40 °C, zato da se ohrani število živih bakterij *Limosilactobacillus reuteri*.

Opomba: Uporabljajte isključivo priloženo mERIC. Uporaba večje ali manje količine prahu od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustrezno prehranjenost otroka. Priporočene količine ne smete spreminjati, razen če ste tako dogovorili z zdravnikom. Po dopolnjenem 1 letu otrok potrebuje 2 obroka mleka NAN³ Comfortis³ 3 dnevno skupaj z drugo raznovrstno prehrano (žitarice, meso, ribe, jaja ali sadje).

HR UPOZORENJE: Pripremite svaki put samo jedan obrok. Hranite odmah i točno slijedite upute. Ako se obrok ne priprema u skladu s uputstvima, riskirate zdravlje djeteta. Ne čuvajte ostatke obroka. Uvijek držite dijete dok ga hranite. Ostane li dijete bez nadzora može se zagrcnuti. Zbog neprokuhane vode, priljave šalice/botice ili nepravilnog razrjeđivanja hrane, Vaše dijete se može razboljeti. Nepravilno skladištenje, pripremanje i hranjenje potencijalno može dovesti do nepovoljnih učinaka na zdravlje Vašeg djeteta.

SLO OPOZORILO: Vsakič pripravite svež obrok in takoj nahranite otroka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Če obrok ni pripravljen po navodilih, tvegate, da boste ogrozili zdravje otroka. Morebitni preostanek obroka zavzete, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem otroka pozorno spremljajte. Če otroka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. Zaradi neprokuhane vode, neprekuhane stekleničke ali šokodilke ali nepravilnega redčenja lahko vaš otrok zboli. Nepravilno shranjevanje, rokovanje, priprava in hranjenje lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje otroka.