

BebiCol[®] FORTE

Lactiseibacillus rhamnosus GG

BebiCol[®] Forte kapljice, raztopina za peroralno uporabo je prehransko dopolnilo, ki vsebuje koristne bakterije *Lactiseibacillus rhamnosus GG*, namenjeno novorojenčkom, dojenčkom in majhnim otrokom.

Aktivne sestavine	7 kapljic	14 kapljic	PDV% * (7 kapljic)	PDV% * (14 kapljic)	100 g
Liofilizirana kultura koristnih bakterij <i>Lactiseibacillus rhamnosus GG</i>	najmanj $0,5 \times 10^{10}$ živih celic	najmanj 1×10^{10} živih celic	**	**	najmanj 213×10^{10} živih celic
Vitamin E (α-tokoferol)	0,0025 mg	0,005 mg	0,02 %	0,04 %	1,06 mg

*PDV - priporočen dnevni vnos za odraslo osebo** dnevni vnos ni določen

Odmerjanje: Novorojenčki, dojenčki in otroci: 7–14 kapljic enkrat na dan. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Izdelek vsebuje usedlino. Stekleničko je potrebno pred vsako uporabo dobro pretresti. Po stresanju je vsebina stekleničke motna. V posameznih primerih lahko pride do delnega strjevanja in zadrževanja vsebine v pipeti. Ta pojav ne vpliva na kakovost izdelka niti na njegovo pravilno uporabo in odmerjanje. Najbolje je kapljice vzeti samostojno na žlički. Kapljice se lahko zameša v hrano, mleko in mlečne formule ter pijačo. Pipete ni treba uporabljati za mešanje kapljic BebiCol Forte[®] z drugo tekočino ali hrano. Po odprtju stekleničke se lahko izdelek zaužije še najmanj 30 dni. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za zdravje sta zelo pomembna raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

Opozorilo: Ne vsebuje alergenov (mlečne beljakovine, laktoza, gluten, jajca, ribe, arašidi, sezam, žveplov dioksid, soja, oreščki, zelena, gorčica, raki).

Izdelka ne smejo jemati osebe, ki so preobčutljive na katero koli sestavino izdelka. Ko se koristne bakterije jemljejo skupaj s peroralnim antibiotikom, jih je treba vzeti vsaj 2 uri pred ali 2 uri po jemanju antibiotika. Jemanje ni priporočljivo pri otrocih z oslABLJENIM imunskim sistemom ali na imunosupresivni terapiji, vključno pri otrocih z alograftom, v primeru krvave driske in otrocih s centralnim venskim katetrom.

Shranjevanje: Shranjujte v originalni embalaži, zaščiteno pred svetlobo in vlago, pri temperaturi do 25 °C. Shranjevati nedosegljivo otrokom!

BebiCol[®] Forte je proizveden v skladu z dobro proizvodno prakso in HACCP načeli. Proizvedeno v Republiki Srbiji.

Proizvajalec: Abela Pharm d.o.o., Viline vode bb, 11000 Beograd, Srbija.

Telefon: +381 (0)11 20 70 801

UVOZNIK in DISTRIBUTER: Abela Pharm d.o.o., Radnička cesta 218, 10000 Zagreb, Hrvaška.

info@abelapharm.si

datum revizije: 01/2026



2101936



Prehransko dopolnilo